

Datenblatt

IGNITE ION STRAP



ALLGEMEIN

Art.Nr: G-1135-XS/M

GTIN: 4030281241249

E-Class-Nummer: 40-02-01-02

Zoll-Nummer: 63079098

Normen: EN 361:2002

Nettogewicht: 1.65 kg

Bruttogewicht: 1.65 kg

Datenblatt

IGNITE ION STRAP

Der IGNITE ION STRAP ist für alle klassischen Anwendungen beim Bau und in der Instandhaltung geeignet. Mit seinen vereinfachten Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich sowie drei verschiedenen Größen (XS-M, M-XXL und XXL-5XL) sitzt er wie angegossen. Die beiden orangenen textilen Anseilschlaufen sind zur gemeinsamen Benutzung zugelassen und für höchste Sicherheit mit Abriebindikator ausgestattet.

MERKMALE

Anschlagpunkte:	Sternal Anschlagpunkt Polyester, Dorsaler Anschlagpunkt Aluminium
Anzahl Materialschlaufen 7 kg:	0
Anzahl Materialschlaufen 10 kg:	0
Anzahl Materialschlaufen 15 kg:	0
Anwendungsgebiete:	Dachdecker, Fassadenreinigung, Gerüstbau, Stahlbau, Hubarbeitsbühnen
Farbe:	Schwarz, Orange, Anthrazit
Features Gurte:	Gurtbandaufwicklung, Fallindikator Gurte
Handwäsche:	40 °C
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
Maximale Leibweite:	100 cm
Maximaler Beinumfang:	65 cm
Maximaltemperatur:	45 °C
Minimale Leibweite:	70 cm
Minimaler Beinumfang:	50 cm
Minimaltemperatur:	-35 °C
Polster:	Schulterpolster abnehmbar, Rückenpolster, Beinpolster abnehmbar

Datenblatt

IGNITE ION STRAP

Schnallen: stick_buckle, oktalock

Verstellschnallen: Verstellschnallen
Schulter,
Verstellschnallen
Beine

MABE

Größe: XS-M

MATERIAL

Material: Polyester, Polyamide,
Aluminium, Edelstahl
(V2A), Stahl
